

Amorim Isolamentos, S.A.

FICHA TÉCNICA

(Barreiras Marítimas)



- Referência: Barreiras marítimas CorkSorb B20600.
- Descrição: Barreiras marítimas absorventes com cortiça para controlo e absorção de derrames. Absorvem óleos, hidrocarbonetos e NÃO absorvem água.

Parâmetros técnicos:

Capacidade de Absorção	124 l/barreira
	248 l/saco
Diâmetro	20 cm
Comprimento	6 m
Peso em cortiça	11,4 kg/barreira
Tolerância das especificações (+/-)	15%

Embalagem: 2 barreiras absorventes/saco (peso total da saco ≈ 23,2 kg).

Benefícios chave:

- 1 Desenhadas para absorver rapidamente derrames em meios aquáticos ou terrestres:
 - Absorvem óleos, hidrocarbonetos, combustíveis, solventes e agentes de limpeza SEM absorver água.
 - Flutuam na água mesmo depois de estarem completamente saturadas.
 - Podem ser ligadas a outras barreiras através de um sistema de cordas, mosquetões e argolas. Este sistema
 permite a criação de cadeias longas de barreiras (para uma contenção eficiente do derrame) e facilita a remoção
 das barreiras da água.



Rua de Meladas, nº 105, Mozelos, 4535-186 Mozelos, PORTUGAL Telef: 00351 22 741 91 00

E-mail: corksorb@amorim.com

Data de revisão: Janeiro 2016

Nota: A informação apresentada neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento na data de edição. Os dados apresentados devem ser considerados como informativos e não iliba os utilizadores da responsabilidade de fazer os testes necessários para verificar se o produto é adequado ao uso específico pretendido. É da responsabilidade dos utilizadores garantirem que qualquer direito de autor e as leis existentes são observados. Os nossos produtos estão em contínuo desenvolvimento e portanto reservamo-nos o direito de alterar a informação deste documento sem aviso prévio. Para mais informação acerca dos produtos CorkSorb visite www.corksorb.com ou contacte através do 22 741 91 no



Amorim Isolamentos, S.A.

- 2 Utilizam cortiça como absorvente. A cortiça é um produto 100% natural: ecológico (natural e renovável) e sustentável (é a casca do sobreiro que é extraída da árvore sem a danificar; promove a limpeza da floresta e a sua conservação).
- 3 Cada barreira marítima CorkSorb B20600 absorve 124 l de óleo, minimizando custos em absorventes e em tratamento de resíduos.
- 4 Os produtos CorkSorb são homologados pela Agência de Protecção Ambiental dos E.U.A.
- **Composição:** Enchimento: Cortiça (96% do peso total do produto). Capa exterior: Polipropileno. Rede: Poliéster.
- Questões relativas a eliminação / Precauções:

Deve ser eliminado de acordo com todos os aspectos legais aplicáveis. Deve-se ter em conta que a natureza do líquido absorvido afecta as propriedades do material absorvente utilizado. Para mais informações p.f. consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.



Rua de Meladas, nº 105, Mozelos, 4535-186 Mozelos, PORTUGAL Telef: 00351 22 741 91 00

E-mail: corksorb@amorim.com
Data de revisão: Janeiro 2016

Nota: A informação apresentada neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento na data de edição. Os dados apresentados devem ser considerados como informativos e não iliba os utilizadores da responsabilidade de fazer os testes necessários para verificar se o produto é adequado ao uso específico pretendido. É da responsabilidade dos utilizadores garantirem que qualquer direito de autor e as leis existentes são observados. Os nossos produtos estão em contínuo desenvolvimento e portanto reservamo-nos o direito de alterar a informação deste documento sem aviso prévio. Para mais informação acerca dos produtos CorkSorb visite www.corksorb.com ou contacte através do 22 741 91 00.